

**Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2008. (VII. 17.) sz. rendelete**

**a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V.14.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.***

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V. 14.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Az R. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak alatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zmr.) alapján

a) zajforrások a Zmr. 2.§ d), e), h), i) pontjaiban meghatározottak

b) üzemeltetők a Zmr. 2.§ g) pontjában meghatározottak.”

(2) Az R. 2.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az R. 6.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A zajforrások működésével együtt járó, rendszeresen előforduló zajesemények legnagyobb A-hangnyomásszintje (LAFmax) nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerint zajterhelési határértékeknél 10 dB-lel nagyobb szinteket.”

(4) Az R. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Tilos a teljes épület, illetve legalább 1 építményszint tartószerkezetét érintő építéssel, bontással, átalakítással; sűrített levegős berendezések üzemeltetését igénylő kivitelezési munkákkal; jelentős tehergépjármű, munkagép forgalommal járó kivitelezési munkákkal kapcsolatos építési és bontási tevékenységet végezni

a.) zártosú beépítésű, jellemzően lakó funkciójú épület tömbökben, illetve lakóépületek zajtól védendő homlokzataitól mért 50 m-es távolságon belül

b.) Egészségügyi intézmények légvonalban mért 100 m-es körzetében hétköznap 22 és 06 óra között, szombaton, valamint vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon egész nap.”

(5) Az R. 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az építőipari tevékenységre megállapított zajterhelés határértékét a (2) bekezdés a), d) és e) pontjában foglalt kivételek esetében is be kell tartani.”

* Rendelkezései beépítve a 28/2003. (V.14.) sz. önk. rendeletbe

(6) **Az R. 9-10.§-a hatályát veszti**

(7) **Az R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:**

„Az az üzemeltető, aki környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezést, gépet tart és rendszeres jelleggel zajforrást üzemeltet (ide értve: élő zene, erősítéssel, erősítés nélkül; zenés rendezvények; hangosító berendezések üzemeltetése; zenegépek üzemeltetése), köteles zajforrás üzemeltetési, illetve zenezolgáltatási engedélyt (továbbiakban engedély) kérni a környezetvédelmi hatóságtól.”

(8) **Az R. 12.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

(4) „zajvédelmi munkarészt: a várható üzemelésre és működésre jellemző próbaüzemelés idején elvégezett zajmérés alapján elkészített akusztikai mérési jegyzőkönyvet, és szakvéleményt.

- a.) melyet kizárólag az adott szakértői tevékenység végzésére jogosult zajvédelmi (akusztikai) szakértő készíthet.
- b.) A szakvéleménynek tartalmaznia kell:
annak igazolását, hogy a tevékenység folytatása során a keletkezett zaj az – egyéb zajforrások hatását is figyelembe véve – megfelel a jelen rendelet 3.§ szerint megállapított határértékeknek.”

(9) **Az R. 13.§ (6) bekezdése hatályát veszti.**

(10) **Az R. 14.§-a hatályát veszti.**

(11) **Az R. 15.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(1) A 7.§ (2) bekezdés d.) pont szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulását kell kérni (a továbbiakban: hozzájárulás) – kizárólag építéstechnológiai okokból- pihenőnapon, vagy éjszaka szükségessé váló építéssel, bontással, átalakítással; sűrített levegős berendezések üzemeltetését igénylő kivitelezési munkákkal; jelentős tehergépjármű, munkagép forgalommal járó kivitelezési munkákkal kapcsolatos építési és bontási tevékenységgel kapcsolatos munkavégzésre. A kérelmet a kérelmezett időtartam megkezdése előtt legalább 2 munkanappal be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnál.”

(12) **Az R. 16.-19.§-a hatályát veszti.**

(13) **Az R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:**

„A HELYI RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK,

SZABVÁNYOK

- 1995. évi LIII törvény a Környezet védelmének általános szabályairól
- 1996. évi XXI. Törvény a Területfejlesztésről és a területrendezésről

- 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- **284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól**
- **133/2007. (VI. 26) Kormányrendelet az üzletek működésének rendjéről valamint az egyes üzlet nélkül** folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
- 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről
- 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- **93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról**
- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
- MSZ 13-111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásnak vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása
- MSZ 18151-1:1982 Immissziós zajhatárértékek. Lakó és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek
- MSZ EN ISO 140-4 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata 4. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés helyszíni vizsgálata (ISO 140-4:1998)
- MSZ EN ISO 140-5 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata 5. rész: Homlokzati elemek és homlokzatok léghangszigetelésének helyszíni vizsgálata (ISO 140-5:1998)
- MSZ EN ISO 717-1 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése 1. rész: Léghangszigetelés (ISO 717-1:1996)
- MSZ EN ISO 717-1 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése 2. rész: Lépéshangszigetelés (ISO 717-2:1996)”

2.§

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2008. július